



日照分析报告书

项目名称：健康峰综合体项目

委托单位：赫柏生物医疗科技（邢台市）有限公司

中华人民共和国
姓名：王瑜
注册号：6100642-018
有效期：至2027年04月22日



城乡规划编制乙级资质
中凡国际工程设计有限公司
陕自资规乙字22610022
文件专用章



城乡规划
中凡国际
院自资规
文件



二〇二五年六月

中华人民共和国一级注册建筑师
姓名：王瑜
注册号：6100642-018
有效期：至2027年04月22日





承诺书

中凡国际工程设计有限公司受赫柏生物医疗科技（邢台市）有限公司委托，在编制健康峰综合体项目规划设计方案的《日照分析报告》时，严格执行国家日照标准和日照分析的相关规范、规定的要求。我单位承诺对邢台·健康峰综合体项目规划设计方案的《日照分析报告》的分析结论的准确性负责，否则我单位承担由此造成的法律后果。



一级注册
王瑜
642-018
27年04月22

中凡国际工程设计有限公司

2026年1月



编制
工程设
乙字
=专



城乡规划编制乙级资质
中凡国际工程设计有限公司
陕自资规乙字22610022
文件专用章

中华人民共和国一级注册建筑师
姓名：王瑜
注册号：6100642-018
有效期：至2027年04月22日





委托单位	单位名称	赫柏生物医疗科技（邢台市）有限公司			
	通讯地址	河北省邢台市邢东新区东裕产业园3号楼二层		邮 编	054000
	联 系 人	谢妮娜	电 话	18823357687	E_mail 511532661@qq.com
受托单位	单位名称	中凡国际工程设计有限公司			
	通讯地址	邢台市太行路富强家园南三楼		邮 编	054000
	联 系 人	代英杰	电 话	03192621779	E_mail Zihf0319@163.com
分析项目	项目名称	邢台·健康峰综合体项目			
	目标定位	东	加密路	南	兴盛街
		西	永安路	北	兴隆街
	提交资料	☒ 电子图 ☐ 工程图纸 ☐ 草图		附图:	
成果用途	☒ 规划审批 ☐ 司法鉴定 ☐ 其它				
所属城市	邢台	经度	114° 30'	纬度	37° 4'
节气	☒ 大寒 ☐ 冬至		分析日	2001年1月20日 丁卯	
有效时间带	真太阳时 8:00-16:00;				
计算方法	☐ 连续 ☒ 累计		最小连续时间	5分钟	
分析采样间隔	1分钟		采样点间距	0.3米	
分析软件	众智日照 11.0 王瑜				
分析方案	平面日照分析 至2027年04月22日				
1、项目概况 本项目为商业，项目东侧为住宅小区，南侧为兴盛街，北侧为兴隆街。 2、分析依据 (1) 永安路与兴隆街交叉口东南角健康峰综合体项目规划总平面图。 (2) 《城市居住区规划设计标准》、《建筑日照计算参数标准》、《关于永安路与兴隆街交叉口东南角地块用地规划条件》、《邢台市城市规划管理技术规定》。 项目内部商业建筑无日照要求。 项目周围住宅日照标准日为大寒日，日照时数≥2小时，有效日照时间带为					



真太阳时 8:00——16:00。

(3) 根据委托方提供的图纸（含电子版），委托方对其负全部责任。

3、分析目标

永安路与兴隆街交叉口东南角健康峰综合体项目规划建筑建成后，涉及规划建筑高度（H）2 倍距离的扇形阴影区域内有日照要求的建筑 X1#、和场地日照时数是否满足国家规范要求。

4、分析结论：

1、永安路与兴隆街交叉口东南角健康峰综合体项目内部商业建筑无日照要求。

2、项目建设前，日照时数满足国家规范要求的，建设后仍满足；项目建设前，不满足国家规范要求的，建设后日照时数不减少。

3、项目建设后模拟住宅满足大寒日 2 小时日照要求。

注：1、本报告供规划审批（定）阶段使用。

2、以上结论不包含设计死角。

3、我公司在编制该日照分析报告时，严格执行国家日照标准和日照分析的相关规范、规定的要求。

附图：日照分析图（各栋建筑位置、楼高）。

编制人：张羽

中华人民共和国注册建筑师

姓名：瑜
注册号：642-018
有效期：2027年04月22日



中凡国际工程设计有限公司

二〇二六年一月

城乡规划编制乙级资质
中凡国际工程设计有限公司
陕自资规乙字22610022
文件专用章



